



**PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE  
EDITAL PROPPG UFERSA 37/2019**



**PROVA ESCRITA OBJETIVA - 02/12/2019**  
**CADERNO DE QUESTÕES**

**ÁREA: CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS**

<b>CANDIDATO</b>	<b>Nº INSCRIÇÃO</b>

**INSTRUÇÕES**

- A prova terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 4 (quatro) horas. O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado (1 hora) será eliminado do Processo Seletivo.
- Na Prova Escrita Objetiva, o preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções deste Edital e do Fiscal.
- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita Objetiva, com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.
- Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
- Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, não havendo substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões.

**01 - Um cavalo chega ao seu serviço com queixa de travamento intermitente de membro posterior esquerdo, o proprietário relata que faz a ração do seu animal na propriedade usando apenas farelos de trigo e milho, e o mesmo trabalha o animal em um terreno acidentado. Com relação à terapia desse animal, pode-se afirmar que:**

- a) O tratamento é apenas clínico.
- b) Clinicamente utiliza-se contrairritantes, cirurgicamente secciona-se o ligamento patelar médio
- c) Clinicamente utiliza-se contrairritantes, cirurgicamente secciona-se o ligamento patelar lateral
- d) Clinicamente utiliza-se contrairritantes, cirurgicamente secciona-se o ligamento patelar medial.
- e) O tratamento é apenas cirúrgico, seccionando o ligamento patelar medial.

**02 - Você recebe um telefonema de um colega veterinário de pequenos animais relatando que foi a uma propriedade a passeio e se deparou com um equino, da raça QM, com fasciculações musculares de forma involuntária, e já foi relatado episódios de tremores e quedas do animal. Se houver suspeita de se tratar de uma enfermidade de condição autossômica dominante, que afeta tanto os animais homozigotos como os heterozigotos, tratando-se dessa enfermidade haverá alteração no fluxo de quais eletrólitos na célula muscular equina:**

- a) Cálcio e Magnésio
- b) Cloro e Potássio
- c) Sódio e Potássio
- d) Sódio e Cloro
- e) Magnésio e Cloro

**03 - São ocorrências abdominais no potro neonato, exceto:**

- a) Onfaloflebite
- b) Intussuscepção
- c) Retenção de mecônio
- d) Uroperitônio
- e) Encarceramento nefro-esplênico

**4 - Sobre osteodistrofia fibrosa, pode-se afirmar:**

- a) O desequilíbrio nutricional ocorre em dietas com níveis altos de cálcio, ou dietas com excesso de fósforo porém com níveis normais ou deficientes de cálcio, e/ou dietas com quantidades inadequadas de vitamina D.
  - b) Em consequência do desequilíbrio na relação Ca:P da dieta, geralmente devido a ingestão de rações com altos níveis de Potássio, há hipercalemia.
  - c) Afeta principalmente pequenos ruminantes preparados para exposição.
  - d) Ocorre abaulamento dos ossos da face, devido a tumefação e amolecimento, com aumento bilateral e simétrico dos ossos faciais, que causam interferência na respiração e dispneia.
  - e) Há duas alternativas corretas.
-

**05 - Cavallo macho, não castrado, 6 anos, tordilho submetido à uma prova de vaquejada, após repouso por uma tendinite de TFP. Aparece na segunda feira, “travado”, com intolerância ao exercício e urinando “escuro”, com relação a mais provável patologia ocorrida, podemos afirmar que:**

- a) Com certeza é leptospirose porque está urinando escuro
- b) A hematúria se justifica por algum trauma sofrido na vaquejada.
- c) O diagnóstico é feito através de ultrassonografia muscular.
- d) Os níveis laboratoriais de ureia e creatinina decrescem com a patologia.
- e) NDA

**06 - Sobre a babesiose equina é correto afirmar que:**

- a) Os animais portadores podem sofrer reagudizações da doença ao serem imunodeprimidos por tratamentos, por exemplo, com corticoides ou estresse.
- b) Os equinos são infectados apenas pela Babesia equi.
- c) O diagnóstico é apenas clínico
- d) Animais na fase crônica apresentam parasitemias altas
- e) A droga mais utilizada para tratamento da doença é a oxitetraciclina.

**07 - A respeito de laminite equina, podemos afirmar que:**

- a) A crioterapia nos cascos é um método proscrito.
- b) A acepromazina pode ser usada em machos na dose de 0,1mg/kg de 12/12h sem ressalvas aos efeitos colaterais.
- c) O DMSO funciona como um bom fármaco adjuvante ao tratamento.
- d) O ferrageamento é contra-indicado, visto que pode lesar ainda mais o casco com lâminas inflamadas.
- e) NDA

**8 - Qual dos fármacos abaixo deve ser evitado na laminite equina:**

- a) Fenilbutazona
  - b) Cetoprofeno
  - c) Dexametasona
  - d) Flunixin meglumine
  - e) Meloxicam
-

**09 - Sobre abdômen agudo equino, marque a alternativa correta:**

- a) O animal deve obrigatoriamente ser medicado com analgésicos antes de qualquer procedimento e/ou exame físico.
- b) A tifoctese deve ser realizada, preferencialmente, no flanco esquerdo a qualquer sinal de abaulamento ou distensão abdominal.
- c) A sondagem nasogástrica sempre será dispensada caso o animal não apresente dores refratárias aos analgésicos.
- d) A causa mais comum é por oclusão da artéria mesentérica por parasitas.
- e) Todas estão erradas

**10 - Com relação ao criptorquidismo em equinos, marque a alternativa correta:**

- a) Pode-se esperar a descida dos testículos para a bolsa escrotal até 5 anos de idade.
- b) Criptorquidismo bilateral é mais comum que o unilateral.
- c) Geralmente as gônadas retidas no antímero esquerdo são abdominais inguinais.
- d) O criptorquidismo unilateral possui o testículo que ficou retido, hipoplásico e afuncional quanto à produção de espermatozoides.
- e) NDA

**11 - Tratando-se de afecções reprodutivas em éguas, marque a alternativa correta:**

- a) Distocia fetal, feto exageradamente grande, enganchamento do casco na dobra vaginal durante o parto, assistência forçada incorreta, ou antes, de uma completa dilatação, não são causas de afecções reprodutivas.
  - b) Lesões retovaginais de terceiro grau ocorrem bem mais comumente em éguas multíparas e com maior frequência nas de temperamento nervoso, possivelmente pela natureza tumultuosa de seus partos.
  - c) Alterações na dieta não devem ser instituídas antes da data da cirurgia, pois o animal se bem adaptada à alterações bruscas..
  - d) Fezes moles com excessivo conteúdo líquido são as desejadas, pois fezes muito secas irritam o sítio cirúrgico provocando constipação, e fezes muito moles predisõem a contaminação e formação de fístulas.
  - e) NDA
-

**12 - Tratando-se de afeções reprodutivas em éguas, marque a alternativa correta:**

- a) A endometrite eqüina é considerada como a principal causa de subfertilidade e infertilidade em éguas, tendo um impacto econômico, uma vez que muitas éguas deixam de gerar potros anualmente.
- b) A vulva, o períneo, prega vestibulo vaginal e a cérvis não servem como barreiras anatômicas, não atuando como mecanismos físicos de defesa uterina.
- c) A pneumovagina é menos comum em éguas velhas, debilitadas, magras, multíparas, sendo fator predisponente a urovagina e, conseqüente, infertilidade.
- d) A vulvoplastia de Caslick não é indicada para tratar pneumovagina.
- e) NDA

**13 - Marque a alternativa correta;**

- a) Hérnias inguinais em equinos são as mais comuns.
- b) Evisceração nunca ocorre após orquiectomia de um animal com hérnia inguinal.
- c) Na hérnia inguinal o duodeno e o íleo são as vísceras mais comumente envolvidas.
- d) Hérnias inguinais podem ser classificadas como diretas ou indiretas.
- e) NDA

**14 - Na deformidade angular em potros de grau I, com rotação de terceira falange, qual procedimento cirúrgico deve ser adotado para que haja maior probabilidade de sucesso terapêutico:**

- a) Desmotomia do acessório do flexor digital superficial.
  - b) Tenotomia do tendão flexor profundo
  - c) Tenotomia do tendão superficial
  - d) Desmotomia do ligamento acessório do boleto
  - e) Desmotomia do acessório do flexor digital profundo.
-

**15 - Quanto ao tratamento cirúrgico da osteomielite em equinos, julgue as afirmações e escolha a alternativa correta:**

I - Não há necessidade de intervenção cirúrgica, visto que a antibioticoterapia combinada é suficiente para combater a infecção.

II - Limpeza cirúrgica da cavidade óssea, curetagem das paredes e lavagem óssea para retirar todo material purulento e tecido necrosado são essenciais para uma boa resposta terapêutica.

III - Uso de fixador externo para manter a estabilidade óssea e evitar fraturas pós-cirúrgica faz parte de todo protocolo cirúrgico.

- a) Duas afirmativas estão corretas
- b) Todas estão erradas
- c) Apenas uma está correta
- d) A afirmativa 3 está correta
- e) NDA

**16 - Doença que afeta o pequeno ruminante, altamente contagiosa, que apresenta lesões pustulares e crostosas na pele do focinho, lábios, e eventualmente glândula mamária:**

- a) Ectima contagioso
- b) Leucose
- c) Artrite-encefalite
- d) Linfadenite caseosa
- e) Tétano

**17 - Clostridiose que apresenta como sintomas a paralisia flácida parcial ou completa dos músculos da locomoção, mastigação e deglutição:**

- a) Botulismo
  - b) Tétano
  - c) Manqueira
  - d) Enterotoxemia
  - e) Rinotraqueíte
-

**18 - Teste de diagnóstico utilizado atualmente por Médicos Veterinários para diagnóstico primário da brucelose bovina:**

- a) Antígeno Acidificado Tamponado – AAT
- b) Mercaptoetanol
- c) ELISA
- d) PCR
- e) Imunofluorescência direta

**19 - É correto afirmar sobre a profilaxia da brucelose bovina pela vacina B 19:**

- a) Vacinação de fêmeas com idade entre 3 a 8 meses.
- b) Vacinação de machos com idade entre 3 a 8 meses.
- c) Vacinação de fêmeas com idade superior a 8 meses
- d) Vacinação de machos com idade superior a 8 meses
- e) Vacinação de todo o rebanho.

**20 - Com relação à tuberculose bovina, podemos afirmar que:**

- a) O diagnóstico clínico possui valor absoluto, pois o animal infectado sempre apresenta sinais clínicos, por se tratar de uma doença de evolução rápida
- b) É causada principalmente pela espécie *Mycobacterium bovis* e é considerada uma zoonose.
- c) O tratamento para animais é permitido, e todo animal com diagnóstico positivo deve ser notificado ao serviço agropecuário local.
- d) Os animais com diagnóstico positivo deve ser eliminados com abate sanitário em matadouro frigorífico que possui inspeção sanitária, aproveitando quase toda a carcaça.
- e) A vacinação dos animais é uma forma para o controle desta doença.

**21 - Quanto à sintomatologia da tristeza parasitária bovina, pode-se afirmar que:**

- a) sinais nervosos são mais característicos de babesiose por *Babesia bovis*
  - b) sinais nervosos são mais característicos de babesiose por *Babesia bigemina*
  - c) hemoglobinúria intensa (urina marrom-avermelhada) é característica de babesiose por *Babesia bovis*
  - d) icterícia intensa é característica de babesiose.
  - e) NDA
-

**22 - Assinale a alternativa incorreta:**

- a) A principal causa de urolitíase em ruminantes alimentados com concentrados é o aporte excessivo de fósforo com desequilíbrio na relação Ca e P da dieta.
- b) A urolitíase é uma doença nutricional que ocorre em consequência da precipitação de minerais ou substâncias orgânicas no trato urinário.
- c) Nas fêmeas sempre ocorre urolitíase obstrutiva por que a uretra é curta e ampla.
- d) O curso clínico pode ser de 5-7 dias, e pode haver elevação dos níveis sanguíneos de uréia, creatinina e fósforo.
- e) Não há incorretas

**23 - Com relação à acidose ruminal e metabólica, é incorreto afirmar:**

- a) A acidose ruminal ocorre pela ingestão de alimentos ricos em proteínas e em ácido láctico.
- b) É uma enfermidade aguda que pode manifestar-se com anorexia, estase ruminal, queda na produção leiteira e fezes pastosas com coloração acinzentada ou amarelada.
- c) As altas concentrações de ácido láctico no rúmen podem levar a rumenite química aguda, que macroscopicamente caracteriza-se por pequenas manchas azuladas e pouco definidas observadas no saco ventral do rúmen, retículo e omaso.
- d) O ph ruminal também é um método diagnóstico e pode ser feito no animal vivo, retirando-se líquido ruminal por sonda ou paracentese, ou imediatamente após a morte do animal.
- e) No tratamento, o conteúdo ruminal pode ser retirado por laparotomia ou sonda, administrando-se água e retirando-a repetidamente por 15-20 vezes.

**24 - São sinais clínicos da deficiência de cobre em ovinos:**

- I - Anemia;
- II - Despigmentação do pelo;
- III - Desmielinização levando a incoordenação motora;
- IV - Fragilidade óssea podendo levar a fraturas espontâneas.

- a) apenas II, III e IV estão corretas;
  - b) Todas estão corretas;
  - c) Apenas II e III estão corretas;
  - d) Apenas I, II e III estão corretas.
  - e) Todas estão erradas
-



**25 - A hipocalcemia da vaca parturiente é uma doença de caráter agudo, com alta letalidade em animais não tratados, que tem como fatores predisponentes e desencadeantes:**

- a) Ordenha completa pós-parto, raça e superalimentação pós-parto;
- b) Raça, Balanço cátion-aniônico da dieta positivo pós-parto e dieta rica em cálcio no pré-parto;
- c) Balanço Cátion-aniônico da dieta negativo pós-parto, dieta rica em cálcio no pós-parto, alta produção de leite;
- d) Ordenha incompleta, dieta rica em cálcio no pré-parto e superalimentação no pós-parto.
- e) Nenhuma acima está correta.

**26 - A epidemiologia é a ciência básica e fundamental para a saúde pública e efetivação do SUS. Sobre Epidemiologia não é correto afirmar:**

- a) História natural da doença é o conjunto de processos interativos que compreendem as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento.
- b) A história natural da doença tem desenvolvimento em dois períodos seqüenciados: o período epidemiológico e o período patológico. Abrange, portanto, dois domínios interagentes, consecutivos e mutuamente exclusivos.
- c) O conhecimento de padrões de distribuição de doenças e agravos nas coletividades é condição secundária para a suspeição dos determinantes centrais envolvidos no processo saúde-doença, possibilitando indicação futura de medidas de prevenção e controle.
- d) Estudos descritivos possibilitam a geração de tendências epidemiológicas, por meio das quais se procura prever cenários com base no conhecimento histórico do comportamento temporal e espacial de doenças.
- e) Os elementos fornecidos pela epidemiologia descritiva fornecem os primeiros indícios a respeito dos determinantes das doenças, o que levam a formulação de hipóteses relacionadas aos fatores de risco ou causas das doenças.

**27 - Sobre a criação e funcionamento do SUS, marque a alternativa correta:**

- a) A Constituição Brasileira de 1988 incluiu, pela primeira vez, uma seção sobre a saúde e dita que cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, somente por pessoa jurídica de direito privado.
  - b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
  - c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
  - d) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
  - e) A integralidade da assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações para o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
-

**28 - Quanto às atribuições do SUS, é incorreto afirmar:**

- a) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- b) Elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o orçamento dos órgãos de fiscalização da União.
- c) Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.
- d) promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde.
- e) Cabe ao SUS a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

**29 - A Portaria nº 399/2006 divulga o Pacto pela Saúde para a consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Dentre as afirmativas abaixo não é correto afirmar:**

- a) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira, dentre as prioridades pactuadas está o fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias.
- b) O fortalecimento da atenção básica inclui o desenvolvimento de ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional.
- c) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos; e de defender os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal.
- d) Dentre as prioridades do Pacto em Defesa do SUS está a implementação de um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos.
- e) Um dos objetivos da Regionalização é garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala estadual.

**30 - Sobre as Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde é correto afirmar:**

- a) A vigilância em saúde detém conhecimentos e metodologias que auxiliam a gestão para o conhecimento da realidade, identificação de problemas, estabelecimento de prioridades de atuação e melhor utilização dos recursos em busca de resultados efetivos, fundamentais para a elaboração do planejamento.
  - b) Vigilância sanitária é o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
  - c) A vigilância ambiental é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde.
  - d) A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se por ser um conjunto de atividades destinadas prioritariamente à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
  - e) A vigilância sanitária tem como funções, dentre outras: coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; divulgação das informações; análise dos resultados obtidos; e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.
-